



**KOMMUNE KUJALLEQ**

POSTBOKS 514, 3920 QAQORTOQ

TLF. (+299) 704100

[WWW.KUJALLEQ.GL](http://WWW.KUJALLEQ.GL)

---

Regulativ for natrenovation  
Kommune Kujalleq

2022

---

Titel: Regulativ for natrenovation  
Kommune Kujalleq  
2022

## Indhold

1	FORMÅL	4
2	LOVGRUNDLAG	4
3	GYLDIGHEDSOMRÅDE	4
4	DEFINITIONER	4
5	PLIGTER OG RETTIGHEDER	6
6	TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK	6
7	TØRKLOSET	6
8	SAMLETANKE	7
9	ADGANGSFORHOLD	8
10	GEBYRER	9
10	TILSYN	10
11	OVERTRÆDELSE OG SANKTION	11
12	KLAGE	11
13	BEMYNDIGELSE	11
14	IKRAFTTRÆDELSE	12

## **1 FORMÅL**

Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation i Kommune Kujalleq.

Regulativets formål er at sikre, at bortskaffelse af natrenovation fra husstande og erhverv i Kommune Kujalleq sker på et bæredygtigt grundlag, efter en høj hygiejnisk standard og med forståelse for beskyttelse af miljøet.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for borgere, husejere, virksomheder og kommunen.

## **2 LOVGRUNDLAG**

Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende lovgivning:

- 1) Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 10, stk. 1, nr. 15.
- 2) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand § 33, stk. 1 og 2, nr. 1-6.

## **3 GYLDIGHEDSOMRÅDE**

Nærværende regulativ gælder for byer og bygder i Kommune Kujalleq.

Nærværende regulativ omfatter samtlige ejendomme, virksomheder, foreninger samt arrangører af arrangementer, hvor der midlertidigt samles mennesker samt ubebyggede arealer, hvorpå der forekommer større aktivitet.

Regulativet omfatter natrenovation.

Natrenovation produceret i åbent land skal være fri for plastik eller andet affald, og skal graves ned eller bortskaffes direkte i havet.

## **4 DEFINITIONER**

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af gældende lovgivning, i det omfang der i denne lovgivning er fastsat definitioner for de enkelte begreber.

Herunder er listet udvalgte definitioner, der er særligt relevante for dette regulativ:

Adgangsvej	Vejen mellem hvor skraldebilen holder, og hvor affaldsbeholderen står.
Affaldsproducent	I forhold til produktion af natrenovation fra private husholdninger og erhverv m.v. er husejeren affaldsproducent.
Bortskaffelse	Enhver operation der ikke er nyttiggørelse.
Gebyr	Private affaldsproducenter betaler gebyr for at være tilmeldt de kommunale indsamlingsordninger for fx dag- og natrenovation, for

	slamtanktømning, storskrald, samt for at aflede spildevand igennem offentlige spildevandsanlæg, herunder kloakker.
Husejer	Ved husejer forstås ejere, lejere og brugere af lejligheder og huse til beboelse eller erhverv. En husejer er at sidestille med definitionen af en brugsrettighedshaver i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand.
Husspildevand	Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter.
Håndtering	Indsamling, transport, modtagelse, behandling, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.
Indsamlingsordning	En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, som overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering.
Latrin	Ved latrin forstås humane affaldsprodukter defineret som urin og fæces.
Modtageanlæg	Anlæg hvor affaldet deponeres, afbrændes, behandles og/eller oparbejdes til nye råvarer eller produkter.
Natrenovation	Ved natrenovation forstås latrin og sanitært husspildevand fra alle former for toiletter gennem den kommunale indsamlingsordning.
Samletank	Ved en samletank for spildevand forstås i medfør af det til enhver tid gældende bygningsreglement samt regler fastsat i henhold til byggelovgivningen en tæt, frostfri tank uden afløb med alarm eller anden registrering af fyldningsgraden, samt aftappingsanordning til tømning.
Sanitært spildevand	Ved sanitært forstås spildevand fra husholdninger eller erhverv, herunder afløb fra f.eks. baderum, køkkener og vandklosetter.
Tørkloset	Ved et tørkloset forstås sanitære installationer, hvor der ikke tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand (afløbsfrie toilettyper). Denne type installationer kan f.eks. være hvor latrin samles i en toiletpose og eller toiletspand men kan også være i forbindelse med f.eks. kompost- og muldtoiletter.

## **5 PLIGTER OG RETTIGHEDER**

Husejere, der ikke er tilsluttet en offentlig kloak eller har egen udledning af husspildevand til fjord/hav, skal for egen regning anskaffe og vedligeholde et af kommunen godkendt tørkloset med spand, eller en af kommunen godkendt samletank til sanitært spildevand.

Husejere, der ikke har mulighed for at tilslutte sig en offentlig kloak skal være tilsluttet den kommunale natrenovationsordning som beskrevet i afsnit 7 i denne skrivelse eller en tømningssordning for samletanke efter bestemmelserne i denne skrivelse afsnit 8.

Ejendomme med egen udledning af husspildevand til fjord/hav skal have en udledningstilladelse jf. § 16 i miljøbeskyttelsesloven.

### **Sorteringspligt**

I toiletter, natrenovationsposer og tørkloset uden pose må der ikke henlægges andet affald end natrenovation.

### **Udledning af natrenovation**

Udledning der ikke sker gennem kloaknettet forudsætter tilladelse fra kommunen.

Udledning af natrenovation må kun ske på et sted, der er udpeget til formålet af kommunen.

## **6 TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK**

Når en ejendom er tilsluttet offentligt kloaknet, så ophører natrenovationsindsamlingen.

Ejeren af ejendommen skal sikre afmelding af natrenovationsordningen.

Jf. § 19 i Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand, skal eksisterende husejere tilsluttes spildevandsafledning til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført kloak frem til nærmeste offentlige vej eller igennem det pågældende kloakopland.

Tilslutningen skal ske for husejerens egen regning, jf. § 10, stk. 2.

Eksisterende bygninger i et fastlagt kloakopland skal tilsluttes spildevand til kloakkerne senest 2 år efter, at der er ført kloak frem til nærmeste offentlige vej eller igennem det pågældende kloakopland. Tidsfristen gælder tidligst fra kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen for området og efter fremsendelse af brev til de berørte parter, jf. § 10, stk. 3 og 5.

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra tilslutningspligten på baggrund af en konkret vurdering af en bygnings fysiske forhold, herunder manglende mulighed for etablering af toilet, eller brugsrettighedshaverens økonomiske forhold, jf. § 10, stk. 6.

## **7 TØRKLOSET**

Der anvendes i kommunen tørklosetter med natrenovationsposer. Til opsamling af natrenovation i tørklosetter med pose må der kun benyttes de af kommunen leverede poser. Der må kun anvendes tørklosetter, som er godkendte af Kommune Kujalleq, f.eks. GTO-model.

Husejere er pligtige til at stille sække uden for huset på et synligt og let tilgængeligt sted. Subsidiært er der mulighed for at træffe aftale med renovatøren om afhentning af sække ved tørklosettet. Husejeren er desuden pligtig til at holde standpladsen i god og renlig stand samt sørge for nødvendige og forsvarlige adgangsforhold. I tilfælde hvor der forekommer uhygiejniske forhold i forbindelse med tørklosetter, kan kommunen pålægge husejeren eller lejereren at sætte sækken uden for døren.

Ved placering af latrinposer eller spande til afhentning, indsamling, tømning udenfor huset skal placeringen ske sådan, at indholdet af latrinposer eller spande er utilgængeligt for hunde, fugle og andre dyr.

Det er husejerens ansvar, at sækken kan afhentes uproblematisk.

Sækken skal være omhyggeligt lukket og bundet og anbragt på aftalt sted senest kl. 07.00 på afhentningsdagen.

Husejeren er forpligtet til at friholde afhentningsstedet for affaldsspild samt at holde adgangsforholdene ryddelige og pæne.

Det påhviler husejeren at tilmelde sig natrenovationsordningen med det nødvendige antal poser/afhentninger og at sikre, at poser/spande ikke overfyldes mellem to afhentninger.

Hvis der ved afhentning af natrenovation ikke er noget i posen/spanden vil renovatøren ikke foretage nogen tømning. Når posen ikke tømmes vil husejeren ikke få en ny natrenovationspose. Ovennævnte giver ikke anledning til godtgørelse til husejeren.

#### **Indsamling af natrenovationssække**

Indsamling af natrenovationssække foregår 1, 2 eller 3 gange ugentligt, afhængigt af antallet af natrenovationssække der skal hentes fra en husstand. Indsamlingen foregår mellem kl. 07.00 og kl. 18.00. For nærmere oplysninger om afhentningsdag kan Forvaltning for Teknik og Miljø kontaktes.

## **8 SAMLETANKE**

Samletanke for sanitært spildevand skal være tætte frostfrie tanke med alarm eller anden registrering af fyldningsgraden, og ligeledes være i overensstemmelse med gældende byggeregler og miljølovgivning.

Alle samletanke i Kommune Kujalleq skal være udstyret med pumpe, der er stærk nok til, at samletanken til sanitært spildevand kan tømmes.

Udpumpningsarrangementet skal udføres således at:

- renovatøren kan tilkoble slange eller rør for tømning direkte på afløbsstuds
- spild på terræn ikke finder sted
- rør og slanger tømmes fuldkommen

Husejeren er forpligtet til at friholde standplads og afløbsstuds for natrenovationsspild.

Husejeren er pligtig til at holde standpladsen i god og renlig stand og sørge for nødvendig snerydning og grusning. Ligeledes skal husejeren sikre, at samletanken i øvrigt kan tømmes uhindret.

Tømning af samletanke skal foretages med sådan frekvens, at overløb til terræn ikke finder sted.

Ved anlæg af samletanke og vandskylende toiletter anbefales følgende:

- at der installeres lavtskylende toiletter med lavt vandforbrug
- at tilførslen af vand til toilet sker ved en separat rørføring, således at der kan afspærres uden at lukke for vandet til bygningens andre tapsteder
- at der anvendes magnetventiler
- at pumpen til tømning af samletanken drives af en minimum 380 W motor

Udgifter til anlæg af samletanke inkl. evt. pumpe, el-installation med elkraftstik, vedligeholdelse og driftsudgifter til evt. pumpe eller elforbrug påhviler husejeren.

Såfremt ejeren ikke sikrer vedligeholdelsen af samletanken mv., således at der er risiko for forurening af området, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående påbud lade reovering ske for ejerens regning.

Samletanke må ikke bruges til andet affald end spildevand.

### **Tømning af samletanke**

Tømning af samletanke sker efter behov.

Tømning af samletanke skal bestilles hos kommunen eller den pågældende renovatør. Tømningen skal rekvireres senest hverdagen inden at tømningen ønskes udført.

Der foretages tømning af tanke mandag til fredag mellem kl. 07.00 – 18.00. Ekstra betaling for tømning af samletanke uden for den ordinære tømmeordning er et mellemværende mellem renovatøren og husejeren.

### **Forgæves tømning af samletanke**

I tilfælde hvor renovatøren er blevet tilkaldt, men ikke kan komme til at tømme tanken, fordi der ikke er adgang til afløbsstuds eller til at starte pumpen til tanken, er ekstra betaling for forgæves forsøg på tømning af tanken et mellemværende mellem renovatøren og husejeren.

## **9 ADGANGSFORHOLD**

Adgangsvejen skal være uden større ujævnheder og spring i niveau, desuden skal underlaget være skridsikkert, særligt hvis en hældning øger behovet for et fast fodfæste.

Ejendomme med tørkloset eller samletanke skal i øvrigt overholde følgende krav i forbindelse med tømning af tanke og afhentning af sække:

- Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred og have en frihøjde på 220 cm.
- Adgangsvejen skal være godt belyst. Det vil sige, at renovatøren skal kunne orientere sig, opfatte personer og genstande og kunne opdage ujævnheder i vejunderlaget og i underlaget for beholdere.
- Døre, låger og porte skal kunne stå åbne af sig selv.
- Adgangsvejen må ikke spærres af tørresnore, parkerede biler og cykler m.v.

Hvis en ejendom ligger tilbagetrukket fra offentlig vej, skal kørevejen kunne bære tunge lastbiler, og der skal være en fri passage på 350 cm i bredden og 400 cm i højden.

Det er husejerens ansvar, at der er fri adgang til indsamling af natrenovationssække. Adgangsvejen og pladsen, hvor natrenovationssække afhentes, skal holdes ryddet, og skal



om vinteren være fri for sne og is. Det er bygningsejerens ansvar, at natrenovationsække ikke fryser fast.

Det er husejerens ansvar, at der er fri adgang til tømning af samletank. Adgangsvejen og pladsen for tømning af samletanke skal holdes ryddet, og skal om vinteren være fri for sne og is. Det er bygningsejerens ansvar at samletanke holdes frostfrie.

Hunde skal på afhentningstidspunktet holdes væk fra adgangsvejen.

#### **NYTILSLUTNING AF SAMLETANKE**

Ved nyttilslutning af samletanke påhviler det husejeren at forhøre sig hos Forvaltning for Teknik og Miljø om mulighederne for tømning af samletanke i det pågældende bosted, før en samletank etableres.

Ved nyttilslutning skal afløbsstuds med slangetilkobling for tømning placeres således, at renovatørens slange på maksimalt 15 meter uden vanskeligheder kan tilkobles.

## **10 GEBYRER**

Det påhviler husejere at betale gebyrer til dækning af udgifter i forbindelse med de fastsatte ordninger. Gebyrerne opkræves hos husejeren, som er tilmeldt natrenovationsordningen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter én gang årligt gebyrstørrelsen for indsamling og bortskaflelse af natrenovation, herunder indsamling af natrenovationsække samt tømning af samletanke. Kommune Kujalleq bekendtgør gebyrstørrelsen både lokalt og på kommunens hjemmeside. Affaldsgebyrerne fremgår af kommunens takstblad.

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt et gebyr for afledning af spildevand igennem offentlige spildevandsanlæg. Det årlige gebyr for afledning af spildevand igennem offentlige spildevandsanlæg dækker alene kommunernes udgifter til drift af anlæg samt fremtidige renovering af spildevandsanlægget, eller erstatning af spildevandsanlægget. Gebyret fremgår af kommunens takstblad. Gebyret opkræves uanset om en ejendom anvendes til beboelse, erhvervsformål mv. eller slet ikke benyttes.

Det til enhver tid gældende takstblad kan downloades fra kommunens hjemmeside eller udleveres ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø eller Borgerservice.

#### **Tilmelding**

Tilmelding til den kommunale ordning kan ske ved henvendelse til kommunens Borgerservice. Til- og afmeldingsblanket kan downloades via kommunens hjemmeside, ligesom blanketten kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø. Til- og afmeldingsblanketten skal benyttes.

Husejere med tørklosset er pligtig til at sikre, at en ejendom er tilmeldt det nødvendige antal tømninger pr. uge. Såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at affaldsproducenten ikke er tilmeldt det nødvendige antal tømninger pr. uge, vil affaldsproducenten blive pålagt at være tilmeldt flere tømninger pr. uge.

Konstaterer kommunalbestyrelsen, at en husstand ikke er tilmeldt en natrenovationsordning, selv om husstanden er pligtig til det, kan kommunalbestyrelsen pålægge husejeren at tilmelde sig ordningen. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre politianmeldelse.

Tilmelding samt ændringer skal meddeles til Kommune Kujalleq med mindst 1 uges varsel.

### **Framelding**

Ved fraflytning har husejeren pligt til at afmelde sit abonnement. Dette gælder ikke for ejendomme, der er tilmeldt via et boligselskab. Afmelding fra den kommunale ordning kan ske henvendelse til Borgerservice. Til- og afmeldingsblanket kan downloades via kommunens hjemmeside, ligesom blanketten kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø. Til- og afmeldingsblanketten skal benyttes.

Såfremt husejeren ikke afmelder sit abonnement, er vedkommende forpligtet til at betale for ordningen, indtil en anden affaldsproducent tilmeldes, eller Forvaltning for Teknik og Miljø afbryder abonnementet.

Afmelding skal meddeles til Kommune Kujalleq med mindst 1 uges varsel.

Såfremt det kan dokumenteres, at en adresse i en periode på minimum 6 sammenhængende måneder ikke er beboet, kan der søges om fritagelse fra gebyrbetaling i den pågældende periode. Det er dog en forudsætning, at husejeren skriftligt overfor Kommune Kujalleq oplyser og dokumenterer, at ejendommen er ubeboet i mindst 6 måneder, og at der i den periode ikke fremkommer natrenovation på ejendommen. Det er desuden et krav at fritagelsen søges og bevilliges før den midlertidige fraflytning af ejendommen. Fritagelse gælder ikke for husstande, der er tilmeldt via et boligselskab.

### **Ekstra affald**

Hvis der ved en husstand ekstraordinært er behov for ekstra natrenovationssække, kan der i Borgerservice købes sådanne søkket påtrykt "Ekstra Affald".

De ekstra søkket påtrykt "Ekstra affald" skal placeres ved det sædvanlige afhentningssted, hvorfra de medtages på tømningsdagen. Prisen for en ekstra søkket fremgår af det gældende takstblad.

Ekstra affald må tidligst stilles ud til afhentning aftenen forinden afhentningsdagen og senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

## **10 TILSYN**

Kommune Kujalleq fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes.

Enhver husejer har pligt til at give Kommune Kujalleqs tilsynsfolk adgang til ejendommen, herunder adgang til at inspicere tørklosetter, samletanke og håndtering af natrenovation fra tørklosetter og samletanke indtil den endelige bortskaffelse.

Konstateres forhold, som er i modstrid med nærværende regulativs bestemmelser, kan Kommune Kujalleq påbyde, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet tidsfrist.

Såfremt forholdene ikke bringes i orden inden for den angivne tidsfrist, kan Kommune Kujalleq lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning.

Hvis øjeblikkelig indgriben er nødvendig for at afværge væsentlig forurening eller dennes yderligere udbredelse, foretager kommunalbestyrelsen de nødvendige tiltag uden påbud og for den ansvarliges regning. Denne øjeblikkelige indgriben efterfølges altid af en skriftlig afgørelse, jf. § 58 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

## **11 OVERTRÆDELSE OG SANKTION**

Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende tørklosetter og samletanke kan medføre bøde, jf. § 49, stk. 1 nr. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand og § 66 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

## **12 KLAGE**

I overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet kan der klages over afgørelser vedrørende regulativets bestemmelser samt afgørelser truffet i henhold hertil.

Henvendelser og klager vedrørende regulativets bestemmelser og udmøntningen af disse skal stiles til kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen.

Eventuelle klager over Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ske til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse. Klagen skal fremsendes til Departementet for Forskning og Miljø, Imaneq 1A, 8. sal, Postboks 1614, 3920 Nuuk, som videresender klagen til Klageudvalget.

Klagefristen er 6 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage har opsættende virkning for påbud eller forbud indtil Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse har truffet afgørelse i sagen eller indtil klageudvalget bestemmer andet.

Når der træffer afgørelse om påbud eller forbud kan Kommunalbestyrelsen, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbuddet eller forbuddet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage.

Uanset om kommunalbestyrelsens beslutning i henhold til nærværende skrivelses afsnit 12, stk. 5 om påbud eller forbud påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes indtil klageudvalget bestemmer andet.

## **13 BEMYNDIGELSE**

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har ved vedtagelsen af nærværende regulativ bemyndiget Forvaltning for Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter nærværende regulativ.


## 14 IKRAFTTRÆDELSE

Dette regulativ træder i kraft den 01-10-2022.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

- 1) Regulativ for natrenovation Kommune Kujalleq fra 2016

Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq den 11/8-2022



Stine Egede  
Borgmester



Tine Pars  
Kommunal direktør