

Hørings svar – dansk	Tusarniummut akissutit – kalaallisut
<p>Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, 19/1-23:</p> <p>Departementet har ingen kommentarer.</p> <p>Med venlig hilsen Erik Heilmann Sekretariatsleder</p>	<p>Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Nunamullu Namminerut Naalakkersuisoqarfik, 19/1-23:</p> <p>Naalakkersuisoqarfik Oqaaseqaatissaqanngilaq.</p> <p>Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Erik Heilmann Allatseqarfimmi aqutsisoq</p>
<p>Grønlands Landsret, 20/1-23:</p> <p>Grønlands Landsret har ingen bemærkninger til det fremsendte ændringsforslag.</p> <p>Med venlig hilsen Kirsten Thomassen Landsdommer</p>	<p>Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia, 20/1-23:</p> <p>Allannguutissatut siunnersuummut nassiussamut, Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia oqaaseqaatissaqanngilaq.</p> <p>Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Kirsten Thomassen Landsdommeri</p>
<p>Kalaallit Airports Holding A/S, 23/1-23:</p> <p>Kalaallit Airports Holding A/S (KAIR) har modtaget forslag til ændring af byggeloven, med høringsfrist den 13. februar. KAIR har gennemgået udkastet til ændringsloven og har følgende kommentarer:</p> <p>A. Det fremgår af lovforslaget, at det omhandler "Energibesparende foranstaltninger i bestående byggeri". Af høringsbrevet fremgår det: "... at der kan stilles krav om, at bygningsejere skal anvende energieffektive bygningsdele og installationer (komponenter), når disse skiftes ud.". Af lovbemærkningerne fremgår det yderligere: "Kravene vil blive stillet til de enkelte bygningsdele og installationer og gælder for de konkrete bygningsdele og installationer, der udskiftes. Hensigten er, at kravene skal være økonomisk rentable." KAIR opfatter høringsmaterialet at være uklart i forhold til ambitionsniveauet. Det er uklart, hvilket niveau myndighederne vil sætte for at kunne opfylde de nye krav om energioptimering. Der kunne med fordel i lovbemærkningerne nævnes et eksempel på hvornår målet om energioptimering er opnået i forhold til når enkelte bygningsdele og installationer udskiftes.</p> <p>B. KAIR støtter op om, at der etableres et Bygnings- og Boligregister, til at sikre en samlet oversigt over bygninger i</p>	<p>Kalaallit Airports Holding A/S, 23/1-23:</p> <p>Sanaartornermut inatsisip allanngortinnissaanik siunnersuut, kingusinnerpaamik februaarip 13-iani akissuteqarfissaasoq Kalaallit Airports Holding A/S-ip (KAIR-ip) tiguuaa. Allannguutissatut inatsit KAIR-ip misissuataarppaa, tulluuttullu oqaaseqaatissaqarluni:</p> <p>A. Inatsisissatut siunnersuummi allassimavoq, "Sanaartukkani piusuni nukimmik sipaarniarluni aqqisuussinerit" pineqartut. Tusarniummut allakkiami allassimavoq: "...sanaartukkami sanaartukkat ilaat atortulersuutillu taarsersorneqartillugit, atortut nukimmik atuinnermut pitsannngorsaataasut atornerqarnissaannik illuummik piginnittunut piumasaaqaasiortoqarsinnaasoq." Inatsisissamut siunnersuummut nassuiaatini allassimavoq: "Sanaartukkani atortunut atortorissaarutinullu ataasiakkaanut piumasaaqaasiortoqassaaq, sanaartukkanilu atortunut atortorissaarutinullu taarsersorneqartunut atuutissalluni. Piumasaaqaatit aningaasaqarnikkut imminut akilersinnaanissaat siunertaavoq." KAIR isumaqarpoq, angusaqarusussuseqarneq eqqarsaatigalugu tusarniaanermi atorussat ersarluttut. Nukimmik atuinnermut pitsannngorsaannissanut piumasaaqaatit nutaat naammassineqarnissaannut oqartussaasut qanoq piumasaaqaateqarniarnersut ersarluppoq. Sanaartukkat ilaannik, atortulersuutinillu taarsersuinnermi nukimmik atuinnermi pitsannngorsaannissamik anguniagaq qaqugukkut angunerqarnersooq pillugu inatsimmut nassuiaatini nalinginnaasuni iluaqutaasussamik assersuusiortoqarsinnaavoq.</p> <p>B. Kalaallit Nunaanni ataatsimoortumik takussutissaq qulakkeerneqarluni Illuutit Inissiallu nalunaarsuiffianik pilersitsinissaq KAIR-ip tapersorppaa. Taamaakkaluartoq</p>

<p>Grønland. KAIR skal dog gøre opmærksom på, at der kan være oplysninger, der ikke kan videregives, eller skal noteres i et nyt Bygnings- og Boligregister grundet securitymæssige forhold. Dette kan eksempelvis være relateret til bygninger, der er knyttet til Forsvaret, Politiet, Telekommunikation, Lufthavne eller andre samfundskritiske funktioner. KAIR finder det nødvendigt, at der tilføjes et selvstændigt "stykke", der kan fritage afgivelse af oplysninger grundet securitymæssige forhold, eller oplysninger der vil kunne skade Rigsfællesskabets sikkerhed. Et selvstændigt "stykke" kunne for offentlige myndigheder være "§ 17 e. stk. 2", og for private "§ 17 f. stk. 3"</p> <p>Mvh Morten T. Leth Projektleder</p>	<p>KAIR-ip erseqqissaatigissavaa, isumannaallisaaneq patsisaalluni Illuutit Inissiallu nalunaarsuiffianut ingerlateqqinneqarsinnaanngitsunik imaluunniit ilanngunneqarsinnaanngitsunik paasissutissaqarsinnaammat. Assersuutigalugu Illersornissaqarfimmut, Politiinut, nalunaarasuartaateqarnermi attaveqaatinut, mittarfinnut imaluunniit sulianut inuiaqatigiinnut pingaaruteqartunut attuumassuteqartunut illuutitut paasissutissaasinnaapput. KAIR-ip pingaaruteqartutut isigaa, isumannaallisaaneq patsisaalluni imaluunniit Naalagaaffeqatigiinnerup isumannaassusaanut ajoqusiisinaasunik paasissutissanik nalunaaruteqannginnissamut pisinnaatitsisumik "immikkoortumik" nutaamik ilanngussisoqassasoq. Pisortani oqartussaanut "immikkoortoq" nutaaq "§ 17 e. imm. 2"-jusinnaavoq, privatinnullu "§ 17 f. imm. 3"-jusinnaalluni.</p> <p>Inuss. Inuull. Morten T. Leth Pilersaarusiornermi aqutsisoq</p>
<p>Grønlands Erhverv, 24/1-23:</p> <p>Grønlands Erhverv ser positivt på ændringerne i lov om byggeri. Det gælder både energioptimering og registreringen af bygningsmassen.</p> <p>Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef</p>	<p>Sulisitsisut, 24/1-23:</p> <p>Sanaartorneq pillugu inatsimmi allannguutit Sulisitsisut isumalluarnartutut isigaa. Nukimmik atuinermik pitsanngorsaa-neq, illuutinillu nalunaarsuisarneq pillugit.</p> <p>Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen Allaffeqarfimmi pisortaq</p>
<p>Qeqqata Kommunia, 10/2-23:</p> <p>Generelle bemærkninger Det bør kraftigt overvejes om udbyttet af BBR-registeret vil stå mål med omkostningerne til at drive det.</p> <p>Konkrete bemærkninger Til § 2 Det gælder kun ved nybyggeri og ombygninger, at der skal indberettes. Det betyder, at alle eksisterende bygninger der hverken sælges, ændres eller ombygges ikke vil blive indberettet. Derved vil registeret ikke blive komplet før om rigtig mange år, og det vil derfor ikke kunne bruges f.eks. af kommunen til at se hvor mange bygninger, der har skorsten eller er tilsluttet kloakledning. Det kommunen i dag bruger sit eget B-nr. register til. Der bør angives en tidsfrist for oprydning således at alle bygninger bliver registreret ellers vil registeret være ubrugeligt for kommunen og dermed</p>	<p>Qeqqata Kommunia, 10/2-23:</p> <p>Nalinginnaasumik oqaaseqaatit BBR-imit iluanaarutissat nalunaarsuiffimmik ingerlatsinerimi aningaasartuutitut naapertuunnersut eqqarsaatigilluarneqartariaqarpoq.</p> <p>Oqaaseqaatit ataasiakkaat § 2-mut Nutaanik sanaartornerinnaat, allanngortiterinerillu kisimik nalunaarutigineqassapput. Imaappoq, sanaartukkat piusut tamarmik tunineqartussaannngitsut, allanngortinneqartussaannngitsulluunniit nalunaarutigineqassanngillat. Taamaalluni ukiopassuit ingerlareerpata aatsaat nalunaarsuiffik tamakkiisunngorsinnaavoq, tamannalu pillugu assersuutigalugu illuutit qassit pujoorfeqarnerisut imaluunniit kuuffissuarnut attavilersimanersut takunissaanut assersuutigalugu kommuninit nalunaarsuiffik atornerqarsinnaassanngilaq. Kommunip B-normunut nammineerluni nalunaarsuiffimmi ullumikkut atugaanut. Illuutit tamakkerlugit nalunaarsorinnaaqqullugit torersaanissamut piffissalisoqartariaqarpoq, taamaanngippat nalunaarsuiffik kommunip atorsinnaassanngilaa, taamaalluniluni akiliutissat pillugit kommunip B-nor-</p>

<p>spild af tid og ressourcer, da kommunen fortsat vil skulle ajourføre sit eget B-nr. register til gebyrudskrivninger.</p> <p>Til §17b Det bliver kommunen, der skal indberette, og derfor skal kommunen kompenseres af Selvstyret for denne nye administrative byrde. Umiddelbart vurderes det, at der ligger ca. ½ årslønning i det løbende arbejde, og mindst et par årslønninger i en oprydningsindsats, som kommunen skal have i forhøjet bloktilskud. Dertil bemærkes, at det er problematisk at give kommunerne ekstra administrative byrder i en periode, hvor det i forvejen er svært at skaffe kvalificeret personale til de tekniske forvaltninger.</p> <p>Til §17d Det fremgår ikke om dette register skal erstatte A-registeret eller hvordan Areal- og Bygnings registrene er koordinerede. Indberetningen til disse registre skal koordineres. Dels så kommunen ikke skal indberette det samme to gange. Dels så der er overensstemmelse mellem de to registre.</p> <p>Mvh Josephine Ilchmann Jørgensen Projektleder, Teknik og Miljø</p>	<p>munut nammineerluni nalunaarsuiffini nutartertartussaamagu piffissamik, nukimillu asuli atuiffiussalluni.</p> <p>§17b-mut Kommuni nalunaaruteqartartuussaaq, taamaattumillu allaffissornikkut suliamut nutaamut tassunga kommuni Namminersorlutik Oqartussanit taarsiiffiqineqassalluni. Ataavartumik suliassaq ukiup affaani akissarsiasat misaannik naleqassasoq, toersaanermilu minnerpaamik ukiut marlussuit akissarsianik naleqassasoq nalilerneqarpoq, taakkulu ataatsimut tapiissutit qaffanneqarnerisigut kommunip pissarsiarissallugit. Tassunga tunngatillugu oqaatigineqassaaq, piffissami teknikkikkut ingerlatsivinnut pikkorissunik sulisunik pissarsiniartarnerup ajornarnerani kommunit allaffissornikkut qaavatigut suliakkerneqarnerat ajornartorsiu-taammat.</p> <p>Til §17d-mut Nalunaarsuutip taassuma nalunaarsuiffik A taarsissaneraa imaluunniit Nunaminertanut Illuutinullu nalunaarsuutit qanoq ataqatigiissinneqassanersut allassimanngilaq. Nalunaarsuutitut taakkununga nalunaarsuisarneq ataqatigiissaarneqassaaq. Ilaatigut kommuni marloqiusamik nalunaarsuissanngimmat. Ilaatigut nalunaarsuiffiit taakkua marluk imminnut naapertuummata.</p> <p>Inuss. Inuull. Josephine Ilchmann Jørgensen Pilersaarusernermut aqutsisoq, Teknikkimut Avatangiisinullu</p>
<p>Rigspolitiet, 13/2-23:</p> <p>Det fremgår af høringsmaterialet, at lovforslagets formål er at sikre, at energibesparende foranstaltninger indgår i vedligeholdelsesbyggearbejder mv., og at der etableres et Bygnings- og Boligregister (BBR) i Grønland.</p> <p>I forhold til spørgsmålet om vedligeholdelsesbyggearbejder er det afklaret med Bygningsstyrelsen, der forvalter ejerbeføjelserne til de statsejede ejendomme i Grønland, der anvendes af politiet, at styrelsen er bekendt med lovforslaget, og at dette ikke har givet anledning til bemærkninger fra styrelsens side.</p> <p>Rigspolitiet kan oplyse, at oplysninger i det danske BBR vedrørende de statsejede ejendomme, der benyttes af politiet, ikke kan tilgås/udleveres uden konkret tilladelse fra politiet eller den pågældende statsinstitution.</p>	<p>Naalagaaffimmi politiit, 13/2-23:</p> <p>Tusarniaanermi atortuni allassimavoq, aserfallatsaaliuinerni il.il. nukimmik atuinerup pitsanngorsarneqarnissaa qulakkiisallugu inatsisissatut siunnersuutip siuertarigaa, Kalaallit Nunaannilu Illuutit Inissiallu Nalunaarsuiffiannik pilersitsisoqassasoq.</p> <p>Aserfallatsaaliuinernut tunngatillugu Bygningsstyrelsi, naalagaaffiup Kalaallit Nunaanni illuutaannut politiinit atorneqartunut piginnittut pisinnaatitaanerinit ingerlatsisuusooq, natsisissatut siunnersuut ilisimaneraat pillugu paasiniarneqareerpoq, tamannalu aqutsisoqarfimmit oqaaseqaateqarnissamut tunngavissiiinani.</p> <p>Naalagaaffimmi politiit paasissutissiissutigisinnaavaat, naalagaaffiup illuutaannut politiinit atorneqartunut Danmarkimi BBR-imi paasissutissat politiinit imaluunniit naalagaaffiup suliffeqarfianit pineqartumit akuersissutitaqanngitsunik takuneqarsinnaanngimmata/tunniunneqarsinnaanngimmata. Tamanna Politiets Efterretningstjenestip (PET) innersuussuteqarneranik aallaaveqarpoq.</p>

<p>Dette bygger på en anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).</p> <p>Det er Rigspolitiets vurdering, at der vil være behov for en tilsvarende undtagelse i forhold til et kommende grønlandsk BBR vedrørende de statsejendomme i Grønland, der benyttes som tjenestesteder af politiet.</p> <p>Det har henset til høringsfristen ikke været muligt at forelægge spørgsmålet om behovet for en dispensationsbestemmelse af sikkerhedsmæssige årsager for PET.</p> <p>Med venlig hilsen Michelle Ebdrup Olsen fuldmægtig</p>	<p>Naalagaaffimmi politiit nalilerpaat, naalagaaffiup Kalaallit Nunaanni illuutaannut politiit atornerqartunut tunngatillugu Kalaallit Nunaanni BBR-eqalernissami, taamatulli sanioqqutitsisoqarnissaa pisariaqassasoq.</p> <p>Tusarniaanermi akissuteqarnissamut piffissarititaasoq eqqarsaatigalugu, isumannaallisaaneq patsisaalluni immikkut ittumik aalajangersagaqarnissaanut tunngasoq PET-imut saqqummiunneqarsinnaasimangilaq.</p> <p>Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Michelle Ebdrup Olsen fuldmægtigi</p>
<p>TUSASS A/S, 13/2-23:</p> <p>TUSASS A/S takker departementet for det fremsendte høringsmateriale og muligheden for at komme med konstruktive input og kritik</p> <p>TUSASS' hørings svar opdeles i lovforslagets to hovedformål – sikring af reducere af energiforbruget i eksisterende bygningsmasse samt tilvejebringelsen af register til registrering af boliger og tekniske anlæg.</p> <p>Sikring af reducere af energiforbruget Som udgangspunkt er TUSASS enige i, at energiforbruget i eksisterende bygninger bør nedbringes, hvor dette er muligt.</p> <p>I Lovforslaget bør der henvises til et opdateret bygningsreglement hvor disse forhold præciseres yderligere. TUSASS bemærker, at BR 19 ikke er gældende til trods for, at et nyt udkast til bygningsreglement var i høring med vedtagelse for øje. TUSASS opfordrer departementet om at gennemføre ikrafttrædelsen af et nyt bygningsreglement, hvori dette lovforslag hjemler i.</p> <p>Hertil har TUSASS i en tidligere høring vedr. bygningsreglementet 2021 anbefalet at opdatere hjemmesiden "byginfo.gl" – og i højere grad anvende hjemmesiden som omdrejningspunkt for <i>loven om byggeri</i> og øvrige publikationer, anbefalinger mv. som anvendes i forbindelse med byggeri.</p>	<p>TUSASS A/S, 13/2-23:</p> <p>Tusarniaanermi atortunut nassiunneqartunut isummorsornissaminut, isornartorsiuinissaminullu periarfissinneqarnerminut TUSASS A/S naalakkersuisoqarfimmut qujavoq.</p> <p>TUSASS-ip tusarniutigineqartumut akissutaa, inatsisissatut siunnersuutip pingaarnertut siunertaannut marluusunut avinneqarpoq – sanaartukkani piusuni nukimmik atuinerup annikillisinneqarnissaata qulakkeerneqarnissaa kiisalu illuutit teknikkikkullu atortulersuutit nalunaarsorneqartarnissaanut nalunaarsuiffeqalernissaaq.</p> <p>Nukimmik atuinerup annikillisinneqarnissaata qulakkeerneqarnissaa, sanaartukkani piusuni nukimmik atuinerup periarfissaatillugu annikillisinneqartariaqarneranut, TUSASS aallaavittut isumaqataavoq.</p> <p>Pissutsit taakkua annerusumik ersarissarneqarlutik, illuliornermi malittarisassat nutartikkat inatsisissatut siunnersuummi innersuussutigineqartariaqarput. Illuliornermi malittarisassatut siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa siunertari-neqarluni tusarniutigineqarnikuugaluartoq, illuliornermi malittarisassat 2019-imeersut atuutinngitsut TUSASS-ip maluginiarpaa. TUSASS-ip naalakkersuisoqarfimmut kaammattuutigaa, inatsisissatut siunnersuummut matumunnga tunngaveqarluni illuliornermi malittarisassat nutaat, naalakkersuisoqarfiup atuutsilersissagai.</p> <p>Illuliornermi malittarisassat 2021-meersut pillugit sionatigut tusarniutigineqarnerini, nittartagaq "byginfo.gl" nutarterneqassasoq TUSASS-ip innersuussutiginiikuuaa – nittartagarlu taanna <i>sanaartorneq pillugu inatsimmut</i>, sanaartornermullu tunngatillugu saqqummersitanut allanut, innersuussutinut il.il. annerusumik atoqqullugu.</p> <p>Nutarterinerit nukimmik atuinermik annikillisaataanissaannik aamma kinguneqarnissaat pillugu malittarisassat, suleriaat-</p>

<p>TUSASS mangler en beskrivelse af retningslinjer og procedure ifm., at renoveringer også skal resultere i at bygningen reducerer energiforbruget. I hvilken form tænker Departementet for Boliger og Infrastruktur, at anskueliggøre en renovering også er energieffektiv?</p> <p>Såfremt det er Departementet for Boliger og Infrastrukturs tanke at bygherre skal udføre og dokumentere varmetabsberegninger mv., for at imødekomme lovgivningen – vil TUSASS påpege, at der ofte er lange sagsbehandlingstider hos kommunernes byggesagsbehandlere samt hos rådgivere – hvilket vil medføre en længere sagsbehandlingstid end den i forvejen lange sagsbehandlingstid som ofte opleves i dag.</p> <p>TUSASS foreslår, at lovforslaget gøres gældende i bygninger som er godkendt til beboelse, som arbejdsplads eller hvor offentligheden har adgang. TUSASS råder over en stor bygningsmasse hvor bygningernes energiforbrug primært er gældende for det aktive teletekniske udstyr som bygningen er opført efter. I et sådant forhold vil perimetersikring, brandsikring etc. have større betydning end en reducere af energiforbruget.</p> <p>BBR-register TUSASS A/S tager Departementet for Boliger og Infrastrukturs ønske om et Bygnings- og boligregister til efterretning. TUSASS A/S vil bidrage med de relevante oplysninger til registeret, som lovforslaget lægger op til. TUSASS A/S har følgende bemærkninger og forbehold i forbindelse med levering af data til registeret, samt "Kommunalbestyrelsens" kontrol af den leverede data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Størstedelen af TUSASS' samfundsopgaver er "samfundskritiske" og vores anlæg er, at betegne som kritisk infrastruktur. TUSASS vil derfor forholde sig kritisk i forhold til detaljegraden af oplysninger som skal oplyses i et BBR-register, omkring bygninger og øvrige teleteknisk infrastruktur – ledningsnet, master etc. – og som det også er beskrevet i "bemærkninger til lovforslaget" – at <i>hvor offentlige beskyttelsesinteresser begrunder, at der ikke sker registrering af bestemte oplysninger herom</i>". 	<p>sillu nassuiaataat TUSASS-ip amigaatigai. Nutarterineq nukimmik atuinermik qaqugukkut aamma pitsanngorsaataa-nersoq Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfiup qanoq paasinarsisinniarpa?</p> <p>Inatsit naapertorniarlugu kissartumik atuinermi annaasaqaatigineqartartunik naatsorsuinerit il.il. sanatitsisup suliaralugillu uppersartassagai Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfiup eqqarsaatigisimappagu – TUSASS-ip erseqqissaatigerusuppaa, kommunit sanaartornermut tunngasunik suliaqartartui kiisalu siunnersortit suliaqarnerminnut atatillugu nalinginnaasumik piffissamik sivi- suumik atuisarmata – tamannalu ullumikkut suliat suliarineqartarnerinut piffissaq sivisooq atorneqartareersoq, sulianut piffissaq atorneqartartoq aatsaat iluamik sivitsussalluni.</p> <p>TUSASS-ip siunnersuutigaa, inatsisissatut siunnersuut illunut najugaqarfissianut, illunullu sulliviusunut kiisalu illuutinut tamanit atorneqartunut atuuttussanngortinneqassasoq. TUSASS amerlasuunik illuuteqarpoq, nalunaarasuartaateqarnermilu atortunut atugassiaallutik illuutini nukimmik atuiner- neri, pingaartumik nalunaarasuartaateqarnermi atortut nukimmik atuiffiunerullutik. Illuutini taakkunani tunngavissanik qulakkeerinissat, ikuallattoqaratarsinnaaneranut qulakkeeri- nissat il.il. nukimmik atuinerup annikillisinneqarnissaanik pingaaruteqarnerupput.</p> <p>Illuutit Inissiallu nalunaarsuiffiat Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfiup Illuutinut Inissianullu nalunaarsuiffimmik pilersitsinissamik kissateqarnera TUSASS A/S-ip tusaatissatut tiguaa. Inatsisissatut siunnersuummi paasissutissat pingaaruteqar- tut siunniunneqarnerinut, paasissutissanik attuumassutilin- nik TUSASS A/S taperseerusuppoq. Nalunaarsuiffimmut paasissutissanik tunniussinissamat kiisalu paasissutissanik tunniunneqartunik "Kommunalbestyrelsen" nakkutillinissaa- nut TUSASS A/S tulluuttutut oqaaseqaatissaqarlunilu na- ngaassutissaqarpoq.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TUSASS-ip inuiaqatigiinni suliaasa annersaat "inuiaqati- giinnut pingaaruteqarput", atortuutigullu attaveqaaser- suutitut pingaarutilittut isigineqartariaqlutik. Taamaat- tumik illuutit, nalunaarasuartaateqarnermi atortut – aqqu- tit, napparutit il.il. paasissutissat BBR-imut nalunaa- rutigineqartussat pillugit TUSASS isornartorsiuerusup- poq – soorlu aamma "inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini" nassuiaatigineqartoq – <i>pisortanik illersui- nissaq patsisaalluni paasissutissat aalajangersimasut nalunaarsorneqannginnissaat</i>". • Suut nalunaarsorneqarnissaat pillugu nassuiaat, ersarin- erusumik nassuiarneqassaaq. Assersuutigalugu TU- SASS attaveqatigiinnermi atortunik ingerlatsinissamini il- luutit ilaannik allanit pigineqartunit atuivoq. Tassunga a- tatillugu TUSASS-ip illuutiginnigisaanni allanit pigineqar- tuni napparutit antennillu BBR-imut nalunaarutigineqas- sanersut – kiisalu illuutini assingusuni TUSASS-ip ator-
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Definitionen af hvad der skal registreres skal defineres tydeligere. Eksempelvis anvender TUSASS dele af bygninger med anden ejer end TUSASS, til drift af vores kommunikationsydelser. I den forbindelse er det TUSASS uklart hvorvidt master og antenner placeret på bygninger med anden ejer end TUSASS skal medgå i BBR-registeret – samt hvorvidt TUSASS' udstyr i lignende bygninger skal indberettes når udstyret er placeret indvendigt. • Mht. "Kommunalbestyrelsens" adgang til bygninger drevet af TUSASS, er TUSASS klar til – dog med en særdeles god grund, at give <u>ledsaget</u> adgang til personer, som kan dokumentere sin faglige berettigelse til at inspicere TUSASS' bygninger og anlæg. • Adgang til eksempelvis datacentre eksponerer både viden om TUSASS' sikkerhed, men det kan være eksempelvis vores erhvervskunder, og derfor vil vi have en forpligtelse til at sikre fortroligheden også under den slags besøg. <p>TUSASS A/S håber, at det fremsendte hørings svar vil blive tilgodeset og taget til efterretning i forbindelse med den videre behandling af lovforslaget.</p> <p>In. In. / Vh. / Br. På vegne af TUSASS A/S Afdelingsleder Facilities Martin Jungersen</p>	<p>tuutai illup iluaniissimappata nalunaarutigineqassanersut TUSASS-imut ersarluppoq.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Illuutitut TUSASS-imit ingerlanneqartunut "Kommunalbestyrelsi" isersinnaanissaa eqqarsaatigalugu, TUSASS-ip illuutaannik atortuutaannillu alakkarerinissaminut suliatigut pisinnaatitaaffimminik uppernarsaasinnaasumut – patsisissaqarluarlunili <u>ilagalugu</u> alakkaatitsinisaminut TUSASS piareersimavoq. • Assersuutigalugu paasissutissaasivimmut isersinnaataanermi TUSASS-ip isumannaallisaaneranut ilisimaqalersitsinnaavoq, assersuutigalugu inuusutissarsiutillinnut sullitatsinnut, taamaattumillu alakkarerinissani taamak ittuni aamma isertuussinissap qulakkeerneqarnisaanut pisussaaffeqassalluta. <p>TUSASS A/S-ip neriutigaa, tusarniaanermi akissutigineqartoq tigulluarneqassasoq, inatsisissatullu siunnersuutip nangillugu suliareqqinnissaanut atatillugu tusaatissatut tigu-neqassasoq.</p> <p>In. In. / Vh. / Br. TUSASS A/S sinnerlugu Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Facilities Martin Jungersen</p>
<p>Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, 13/2-23:</p> <p>NIPNAN takker for muligheden for at afgive hørings svar til høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om byggeri.</p> <p>NIPNAN har følgende bemærkninger: NIPNAN finder det positivt at ændringen af loven har til formål at sikre at energiforbruget i eksisterende bygninger reduceres i takt med vedligeholdelse af bygninger samt at sikre systematisk registrering af bygninger, boliger og tekniske anlæg.</p> <p>NIPNAN finder begge formål meget positive i et energi- og klimamæssigt perspektiv.</p>	<p>Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutitut Avatangii sinullu Naalakkersuisoqarfik, 13/2-23:</p> <p>Sanaartornermut inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip tusarniutigineqarnerani, NIPNAN akissuteqarsinnaanermi qujavoq.</p> <p>NIPNAN tulliuuttunik oqaaseqaatissaqarpoq: Illuutiniq aserfallatsaaliuineq ilutigalugu illuutini piusuni nukimmik atuinerup annikillisinneqarnissaata qulakkeerneqarnissaanik kiisalu illuutit, inissiat, teknikkikkullu atortulersuutit ataqatigiissumik nalunaarsorneqartarnissaasa qulakkeerneqarnissaanik inatsisip allanngortinneqarnissaa siunertaqartamat, NIPNAN-ip isumalluarnartutut isigaa.</p> <p>Nukinnik atuneq, silap pissusaalu isigalugit, siunertat taakua marluk NIPNAN-ip isumalluarfigai.</p> <p>Illuutini piusuni nukinnik atuinerit annikillisinneqarnerisigut, gassinik silaannarmi kissatsitsisartunik Kalaallit Nunaata a-</p>

<p>NIPNAN ser et stort potentiale for reduktion af Grønlands drivhusgasudledning ved at reducere energibehovet i den eksisterende boligmasse. I 2020 stod husholdninger for 29 % af Grønlands samlede energiforbrug. Heraf kom 63 % af energiforbruget fra olie-baserede brændsler, i form af primært gasolie anvendt til opvarmning. NIPNAN forventer, at kravet om reduktion af energiforbruget ved renoveringer af eksisterende bygninger vil medføre bedre isolering af boliger, med dertilhørende lavere forbrug af energi, herunder særligt fossile brændsler til opvarmningsformål, alt sammen til gavn for klimaet.</p> <p>NIPNAN forventer også at en systematisk registrering af bygninger, boliger og dertilhørende tekniske anlæg vil gøre det nemmere at målrette klimaindsatser inden for bygninger og boliger. For at målrette effektive klimaindsatser er det nødvendigt at kende til en række forhold omkring bygningers stand samt energi- og varmeforsyning.</p> <p>Dette kan ses i lyset af Inatsisartutbeslutning nr. 88 EM/2022, om udarbejdelse af en handlingsplan for udbredelse af vedvarende energi i private hjem (EM88/2022). Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse over hvilke vedvarende energianlæg, der er mest hensigtsmæssige i forskellige dele af landet og hvilke der bør udbredes i forskellige bygnings- og boligtyper. Her vil et register over bygninger og deres tekniske anlæg spille en vigtig rolle i udbredelsen af vedvarende energianlæg i hele landet, som på sigt vil mindske udledningen af drivhusgasser på landsplan.</p> <p>I forlængelse af dette anbefaler NIPNAN at der i registret fra start skelnes mellem flere typer varmeforsyning, herunder brugen af vedvarende energi til opvarmning. Dette vil sikre muligheden for målrettede indsatser for reduktion af drivhusgasser fra bygninger og boliger.</p> <p>Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Avijâja Jepsen Specialkonsulent</p>	<p>niatitsinerata annikillisinneqarnissaanut NIPNAN annertuumik periarfissaqartutut isigaa. Kalaallit Nunaanni 2020-mi nukinnik atuineq tamaat isigalugu, 29 %-it angerlarsimaffinneerput. Nukinnik atuinerit 63 %-ii uuliamik, pingaartumillu kiassarnermut gasuuliamik ikummatilinneeerput. NIPNAN-ip naatsorsuutigaa, illuutininik piusunik nutarterinerni nukinnik atuinerup annikillisinneqarnissaanik piumasaqaataasup kingunerisaanik illut inissiallu oqorsaasersorluarneqartarneranik kinguneqassasoq, taassumalu kingunerisaanik nukinnik atuinerup, matumani pingaartumik kiassarnermut uuliamik gassimillu atuinerit ilanngullugit, annikillinerat silap pissusaanut iluaqutaassasut.</p> <p>NIPNAN-ip aamma naatsorsuutigaa illuutininik, inissianik, teknikkillullu atortuutininik ataqatigiisumik nalunaarsuisalernissap kingunerisaanik, illuutit inissiallu eqqarsaatigalugit silap pissusaanut tunngasut iliuuseqarfingineqarnissaanni siunnerfiliinissaq ajornannginnerulissasoq. Silap pissusaanut tunngasunik suliniuteqassagaanni, illuutit qanoq-issusaat kiisalu nukinnik kiassarnermillu pilersorneqarnerinut tunngasut ilisimasariaqarput.</p> <p>Tamatumani nukinnik atavartunik angerlarsimaffinni atuisalernissap siammarsarneqarnissaa pillugu iliuusissatut pilersaarusiornissaq pillugu UKA/2022-mi immikkoortumik nr. 88-imik Inatsisartut aalajangiinerat isiginiarneqarsinnaavoq (UKA88/2022). Nunap immikkoortortaanni assigiinngitsuni nukiiit atavartut suut naleqqunnerpaanersut, suullu illuutini inissianilu assigiinngitsuni atorneqartariaqarnerisut iliuusissatut pilersaarummi nassuiaatigineqassapput. Tassunga atatillugu gassinik silaannarmi kissatsitsisartunik aniatitsisarnermut siunissami annikillisaataasussamik, nukinnik atavartunik atuisalernissaq pillugu nuna tamakkerlugu siammarsaanissami illuutit, taakkulu teknikkillukut atortuutit pillugit nalunaarsuiffik pingaaruteqassaaq.</p> <p>Tassunga atatillugu NIPNAN-ip innersuussutigaa, nalunaarsuiffiup aallartinneqarneraniilli kissartumik pilersuutit assigiinngitsut immikkoortinneqartassasut, matumani nukiiit atavartut kiassarnermut atorneqartut ilanngullugit. Illuutini inissianilu gassinik silaannarmi kissatsitsisartunik aniatitsisarnernup annikillisinneqarnissaanik siunnerfilimmik suliniuteqarsinnaanissaq tamassuma qulakkiissavaa.</p> <p>Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Avijâja Jepsen Specialkonsulent</p>
<p>Kommuneqarfik Sermersooq, 16/2-23:</p> <p>Betyder det at de[t] betragtes som alm. vedligehold, [når] for eks. nye vinduer,</p>	<p>Kommuneqarfik Sermersooq, 16/2-23:</p> <p>Assersuutigalugu igalaat, matut, saqqaata qallitai il.il. sa-naartornermi suliatut suliarineqartalissammata, nalinginnaa-</p>

<p>døre, facadebeklædning m.m. nu også skal byggesagsbehandles? Og hvad med "som eksisterende"?</p> <p>[Til § 2, nr. 5 i byggeloven]</p> <p>Skal dette forstås som at det bliver muligt for kommunerne at fakturere udlevering af kopier af for eks. tegninger, ibrugtagningstilladelse, arealtildelinger m.m.?</p> <p>[Til § 17 f, stk. 2 i byggeloven]</p> <p>"Uden retskendelse" i første del af teksten og senere i teksten "med retskendelse" kan potentielt give anledning til misforståelse/misfortolkning.</p> <p>[Til § 19, stk. 2 i byggeloven]</p> <p>Hvorfor?</p> <p>[Til lovforslagets § 2 om ophævelse af § 3 i Inatsisartutloven om adresser]</p>	<p>sumik aserfallatsaaliuineritut taakkua isigineqartalissappat? "Pioreersutummi"?</p> <p>[Sanaartornermut inatsisip § 2-ani nr. 5-mut]</p> <p>Assersuutigalugu titartakktat, atuinissamut akuersissutit, nunaminertanik atugassiissutit il.il. assilinerinik kommunit tunniussinerminni akiligassiinissaminnut periarfissaqalissasutut paasineqassava?</p> <p>[Sanaartornermut inatsisip § 17 f-iani imm. 2-mut]</p> <p>Oqaaseqaatit suillianni "eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik", kingornalu "eqqartuussivimmit aalajangiinertalimmik" allaqqaneri paatsuunganermik/kukkusumik paasinninnermik kinguneqartitsisinnaapput.</p> <p>[Sanaartornermut inatsisip § 19-iani imm. 2-mut]</p> <p>Sooq?</p> <p>[Najukkat pillugit inatsisartut inatsisaanni § 3-p atorunnaarsinneqarnissaa pillugu inatsisissatut siunnersuutip § 2-anut]</p>
<p>§ 2, stk. 1, nr. 5 synes at kunne virke modsigende på denne.</p> <p>[Til Almindelige bemærkninger, 2. Hovedpunkter i forslaget, 2.1 Ombygningsarbejder i bestående bebyggelse omfattes af byggeloven:</p> <p>"Byggeloven finder dermed ikke anvendelse på byggearbejder, der alene har karakter af ren vedligeholdelse, og som derfor alene tilsigter at opretholde eller retablere en bygnings tidligere tilstand."]</p>	<p>§ 2, imm. 1, nr. 5 tulliuuttumut akerliusutut isigineqarsinnaasorineqarpoq.</p> <p>[Nassuiaatinut nalinginnaasunut, 2. Siunnersuummi immikkoortut pingaarnerit, 2.1 Sanaartukkani piusuni allanngortiterinerit sanaartorneq pillugu inatsimmut ilanngunneqassapput:</p> <p>"Taamaalilluni sanaartukkap qanoq issuserisaata attatiinarneqarnissaa, qanorlu issuserisimasaanik isikkunitsinneqarnissaa taamaallaat siunertaalluni aserfallatsaaliuinerinnarnut sanaartornermut inatsit atuutinngilaq."]</p>
<p>Kommer der en definition på hvilke der kunne være tale om?</p> <p>[Til Almindelige bemærkninger, 2. Hovedpunkter i forslaget, 2.1 Ombygningsarbejder i bestående bebyggelse omfattes af byggeloven:</p> <p>"... så byggeloven også finder anvendelse ved nogle nærmere bestemte vedligeholdelsesarbejder samt ombygninger ..."]</p>	<p>Suna pineqarsinnaanersoq nassuiarneqassava?</p> <p>[Nassuiaatinut nalinginnaasunut, 2. Siunnersuummi immikkoortut pingaarnerit, 2.1 Sanaartukkani piusuni allanngortiterinerit sanaartorneq pillugu inatsimmut ilanngunneqassapput:</p> <p>"Allanngortiterineq imaluunniit allannguneq inatsimmi aalajangersakkanut annertunersoq apeqqutaatinnagu sanaartukkami aalajangersimasunik aserfallatsaaliuinerimi kiisalu allanngortiterinerimi allannguermiluunniit sanaartornermut inatsit aamma atorneqarsinnaasunngorlugu, atorneqarsinnaanera siunnersuuteqarnikkut annertusineqarpoq."]</p>
<p>Modsiger [§] 17 d om ejerforhold.</p> <p>[Til Almindelige bemærkninger, 2. Hovedpunkter i forslaget, 2.2 Registrering af bygninger, boliger og tekniske anlæg mv.:</p> <p>"Registret indeholder ingen oplysninger om en bygnings ejer, ejerens navn, ejerens adresse eller CPR-nr., ligesom der heller ikke registreres andre personlige oplysninger om ejeren."]</p>	<p>Piginnittuunermut tunngatillugu [§] 17 d-mut akerliuvoq.</p> <p>[Nassuiaatinut nalinginnaasunut, 2. Siunnersuummi immikkoortut pingaarnerit, 2.2 Sanaartukkanik, inissianik teknikkikkullu atortunik il.il. nalunaarsuineq:</p> <p>"Sanaartukkamik piginnittoq, piginnittup aqqa, piginnittup najugaa imaluunniit inuttut normua paasissutissani paasissutissiissutigineqassanngilaq, soorluttaaq piginnittoq pillugu allatigut paasissutissanik paasissutissaqassanngitsoq."]</p>
<p>Tidshorisont?</p>	<p>Qaagu?</p>

<p>[Til Almindelige bemærkninger, 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: "De lokale kommunale løsninger til administration af bygningsfortegnelsen vil derpå kunne udfases. Kommunerne vil herefter kunne anvende en ensartet IT-løsning og dermed frigøre medarbejdere og ressourcer, som hidtil er anvendt til drift og vedligeholdelse af de lokale kommunale løsninger."]</p>	<p>[Nassuiaatinut nalinginnaasunut, 3. Pisortanut aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu kingunerisinnaasai: "Taamaalilluni kommunit ataasiakkaat sanaartukkanik nalunaarsueriaasii atorunnaarsinneqarsinnaalissapput. Taassuma kingorna qarasaasiatigut systemi assigiissaarneqarsimasoq kommunit atorsinnaalissavaat, taamaalillutillu kommunini ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinerullu manna tikillugu sulisorineqartut nukiillu atorineqartut atorunnaarsillugit."]</p>
<p>Det har hidtil været praksis at kun beboelsesejendomme tildeles enhedsnummer. (Kun B-nr, ikke vejnummer). Betyder det at alle tekniske småbygninger også skal tildeles vejnummer? [Til Bemærkninger lovforslagets enkelte bestemmelser, ad nr. 2, § 17 a: "... tekniske anlæg og tekniske enheder optaget i registret, tildeles et bygnings- eller enhedsnummer."]</p>	<p>Manna tikillugu illuutit najugaqarfissiat kisimik normulersorneqartarput. (B-normuinnaat, vejnormuunngitsut). Teknikkikkut illuutit mikisut vejnormulersorneqarnissaannik taava kinguneqassava? [Inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini aalajangersakanut ataasiakkaanut, ad nr. 2, § 17 a: "... kiisalu teknikkikkut atortuutit atortullu nalunaarsuiffimmi nalunaarsorneqarsimasut kisimik normulersorneqassasut siunertaavoq."]</p>
<p>Privat er en bred betegnelse, når "fælleskommunalt selskab" nævnes som eksempel bliver man i tvivl om det alligevel kun er en eller anden form for offentlig selskab der kan bemyndiges... [Til Bemærkninger lovforslagets enkelte bestemmelser, ad nr. 2, § 17 c: "Et privat selskab kan også være f.eks. et fælleskommunalt selskab."]</p>	<p>Namminersortut assigiinngitsutigut paasineqarsinnaavoq, "kommunit peqatigiillutik ingerlatseqatigiiffiutaat" assersuutitut taaneqartillugu, pisortat ingerlatseqatigiiffiutaat kisimik piginnaatinneqassanersut nalorninermik kinguneqarpoq... [Inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini aalajangersakanut ataasiakkaanut, ad nr. 2, § 17 c: "Ingerlatseqatigiiffik namminersortoq, assersuutigaluga aamma kommunit peqatigiillutik ingerlatsiviutigisinnaavaat."]</p>
<p>Modsiger 2.2 om ejerforhold. [Til Bemærkninger lovforslagets enkelte bestemmelser, ad nr. 2, § 17 d: "– Ejerforhold (der registreres om ejeren er privatperson, almennyttigt boligselskab, aktieselskab mv.)"] Inuss. inuull. · Med venlig hilsen · Kind regards Tittus Johan Dalager Afdelingsleder</p>	<p>Piginnittuunermut tunngatillugu 2.2-mut akerliuvoq. [Inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini aalajangersakanut ataasiakkaanut, ad nr. 2, § 17 d: "– Piginnittumut tunngasut (sanaartugaq inuinnarmitt pigineqarnersooq, nalinginnaasumik attartortitsinermut inissiaatigatigiiffiunersooq, aktianik piginneqatigiiffiunersooq il.il. nalunaarsorneqassaaq)"] Inuss. inuull. · Med venlig hilsen · Kind regards Tittus Johan Dalager Immikkoortortaqaqfimmi aqutsisoq</p>